



424401

## Tork Yağ ve Kir Sökücü Premium

Tork Yağ ve Kir Sökücü Premium; kiri, yağı ve gresi son derece etkili şekilde ve cildi tahriş etmeden gideren yağ çözücü bir içerikle formüle edilmiştir. Koku veya renklendirici içermez, cildi tahriş etmez. Kolay Kullanım sertifikasına sahip olan ve tüm kullanıcılara iyi bir el hijyeni sunan Tork sabun ve dezenfektan dispenserleri ile uyumludur.

- Dermatolojik olarak test edilmiştir
- Cilt dostu pH
- En iyi düzeyde hijyen sağlanmasına yardımcı olur: Sızdırmaz şişeye gelen yeni pompa, zararlı organizmaların bulaşma riskini azaltır ve formülün etkinliğini kullanıcıya ulaşana kadar korur.
- Kirliliği ve yağlı eller için ideal. Yağ çözücü içeriğiyle etkili çözüm
- Atığı azaltır: Katlanabilir özelliğe sahip şişenin atık hacmi %70 daha azdır\*.
- Temizlik personeli için süreyi azaltır: 10 saniyeden kısa sürede\*\*\* zahmetsizce yeniden doldurma özelliği belgelenmiştir.\*\*

### Başlık

Atığı azaltır: Katlanabilir özelliğe sahip şişenin atık hacmi %70 daha azdır\*.

\*Essity testine dayanmaktadır.

Temizlik personeli için süreyi azaltır: 10 saniyeden kısa sürede\*\*\* zahmetsizce yeniden doldurma özelliği belgelenmiştir.\*\*

\*\*İsveç Romatizma Derneği tarafından onaylanmıştır, Tüm Testler için Tasarım Koşullarına uygun olarak test edilmiştir, İsveç Tasarım Araştırmaları Dergisi, 2011 sayısında yayınlanmıştır.

\*\*\*Kurum içinde gerçekleştirilen panel testindeki sabun yeniden doldurma süresine dayanmaktadır.

### Ürün sertifikaları





Think ahead.

## Ürün ve sevkiyat bilgileri

Sistem  
S4

Kalite  
Premium

Renk  
Şeffaf

## Sevkiyat bilgileri

	Tüketici birimleri (CON)	Taşıma birimleri (TRP)	Palet (PAL)
EAN	7322541284163	7322541284170	7322541856933
Ambalaj malzemesi	Plastic bottle	Carton	
Adet	1	6 (6 CON)	480 (80 TRP)
Katman başına taşıma birimi			16
Palet başına katman			5
Brüt ağırlık	1076 g	6.7 kg	536 kg
Yükseklik	240 mm	260 mm	1450 mm
Boy	92 mm	290 mm	1200 mm
Genişlik	92 mm	196 mm	800 mm
Net ağırlık	1030 g	6.2 kg	494.4 kg
Hacim	2.03 dm3	14.78 dm3	1.18 m3

## Uyumlu ürünler



561608  
Tork Cilt Bakım  
Dispenseri - Intuition™  
sensörlü



561600  
Tork Sensörlü Köpük  
Sabun Dispenseri (S4)



561508  
Tork Sabun Dispenseri



561500  
Tork Köpük Sabun  
Dispenseri (S4)



460010  
Tork Sabun Dispenseri



460009  
Tork Sensörlü Köpük  
Sabun Dispenseri (S4)



Think ahead.

# Tork Yağ ve Kir Sökücü Premium

## Teknik veriler

İçindekiler	Su Sodyum Loril Eter Sülfat Sodyum Kokoamfoasetat PEG-7 Gliseril Kokoat Sodyum Klorür Kokamidopropil Betain PEG-4 Keten tohumu amidi Fenoksietanol Sitrik Asit Koko-glükosit Gliseril Oleat Gliserin Benzoik Asit Dehidroasetik Asit Tetrasodyum İminodisüksinat Hidrojene Palm Gliserit Sitrat Tokoferol
pH	~ 5
Kullanım Metodu	Sabunu ıslak ellerinizin üzerine yayın, köpürtün, durulayın ve tek kullanımlık kağıt havlu ile ellerinizi kurulayın.
Raf Ömrü	Üretim tarihinden sonra 60 aylık son kullanma tarihi, iç ve dış ambalaja basılıdır. Taşıma kutusunda, 0-30 °C arasında saklayın.
Mevzuata Uygunluk	Tork markası altında pazarlanan kozmetik sabunlar, iyi üretim uygulamalarına (Good Manufacturing Practice - GMP) uygun olarak üretilmektedir. Ürün, 1223/2009 sayılı Kozmetik Düzenlemesinin (AT) 10. maddesine göre güvenlik bakımından değerlendirilmiştir, normal ve makul biçimde öngörülebilir koşullar altında insan sağlığı için güvenli olarak değerlendirilmektedir. İnsan sağlığına veya çevreye yönelik önemli hiçbir tehlike beklenmemektedir. Sabun, hayvanlar üzerinde yapılan testlerde AB düzenlemelerine uyar. Ürün, EC/1907/2006 sayılı REACH düzenlemesi ve değişiklikleri ile uyum halindedir. Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin kozmetik ürünler hakkındaki 1223/2009 sayılı Düzenlemesinin (AT) 13 ve 16. maddelerine göre, ürünler CPNP ile bildirilmiştir. CPNP Tescil no: 1540109
Sertifikalar	ISO 22716 (İyi İmalat Uygulaması) ISO 9001 & 13485 (Kalite Yönetim Sistemi) ISO 14001 (Çevresel Yönetim Sistemleri)
Güvenlik Bilgi Formu	Güvenlik Bilgi Formuna, Tork web sayfasından ulaşılabilir.
Ürün Testi	Dermatolojik test: Kurum dışı bir dermatolog tarafından onaylanan 48 saatlik yama testi sonuçları, ürünün "tahriş edici olmadığını" göstermektedir.
Version	1